



KATALIKO ACTIONS FOR AFRICA-KATALIKO ACTIONS POUR L'AFRIQUE

Fondation d'utilité publique enregistrée auprès de l'Etat congolais sous les nos

F. 92/6961 et MS 1255/DSSP/30/401

Organisation dotée de statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples



**RAPPORT DE DEPISTAGE
DU VIH- SIDA
Au sein des
FEMMES VICTIMES DE VIOL**

**EN TERRITOIRE DE MWENGA/SUD-KIVU
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO**

DECEMBRE 2005



KATALIKO ACTIONS FOR AFRICA-KATALIKO ACTIONS POUR L'AFRIQUE

Fondation d'utilité publique enregistrée auprès de l'Etat congolais sous les nos

F. 92/6961 et MS 1255/DSSP/30/401

Organisation dotée de statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples

INTRODUCTION

En marge des activités générales de sensibilisation et de dépistage du VIH- SIDA en territoire de MWENGA, et plus particulièrement dans la cité minière de KAMITUGA, le centre de dépistage de KAF a été visité par un nombre important de femmes candidates au test dont l'histoire révélait la triste expérience des cas de viol.

Ces infortunées sont venues pour la plupart de contrées lointaines, fuyant des exactions récurrentes, espérant une vie moins marginale dans un milieu où elles ne seront pas pointées du doigt ou parfois recherchant un soulagement ou une réponse à des préoccupations sanitaires. L'on a en effet pu relever parmi elles des signes d'infections sexuellement transmissibles et aussi, sur le plan psycho- social des traumatismes dues non seulement à la cruauté dont elles ont été victimes, mais aussi au rejet de la part de la société et plus encore à un sentiment d'abandon.

A l'issue du dépistage, les craintes de certaines ont hélas été confirmées par des résultats positifs au test du VIH-SIDA. Il est désespérant que trop peu d'assistance aient été apportés à ces infortunées, surtout à celles qui devront faire face aux ravages du VIH-SIDA déjà repéré dans leur organisme. Plus que jamais, l'Etat congolais devrait se sentir interpellé à voler au secours de celles qu'il n'a pu sécuriser. La société dans sa généralité a le devoir de rester solidaire avec celles qui n'ont point mérité pareil châtement.



KATALIKO ACTIONS FOR AFRICA-KATALIKO ACTIONS POUR L'AFRIQUE

Fondation d'utilité publique enregistrée auprès de l'Etat congolais sous les nos
F. 92/6961 et MS 1255/DSSP/30/401

Organisation dotée de statut d'observateur auprès de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples

En annexe au présent rapport, nous présenterons une fiche descriptive des déclarations recueillies auprès de ces victimes des actes de viol pendant les séances de conseil.

KAF espère de tous ses vœux que l'infortune de ces femmes rapportée ici suscite des actions bénéfiques à leur assistance et prise en charge médicale et psycho-sociale.

I.TOTAL DES TESTS

Tableau 1

Résultats négatif (%)	Résultats positifs (%)	Indéterminé (%)	Invalide (%)	Total (%)
277 (89)	33 (11)	0	0	310 (100)

Constat : 89% des femmes violées sont séronégatives et 11% sont séropositives

Commentaire : 310 femmes violées représentent 14% du total des tous les tests effectués dans le laboratoire de KAF à KAMITUGA et la séropositivité représente 2% du total de tous les tests effectués.

Ces chiffres montrent la gravité de cette situation. Il faut noter que parmi les femmes violées il y a des mariées et des filles célibataires qui vivent dans l'anonymat et peuvent encore être tentées par des aventures sexuelles. Cette catégorie est potentiellement une source importante de transmission.



KATALIKO ACTIONS FOR AFRICA-KATALIKO ACTIONS POUR L'AFRIQUE

Fondation d'utilité publique enregistrée auprès de l'Etat congolais sous les nos
F. 92/6961 et MS 1255/DSSP/30/401

Organisation dotée de statut d'observateur auprès de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples

Notons enfin que nous n'avons pas relevé des résultats intermédiaires ni invalides parmi les femmes violées.

II. CLASSIFICATION PAR TRANCHES D'AGE

Nous avons classé les femmes enceintes en 2 tranches d'âges, celle âgées de moins ou égal à 30 ans et celles âgées de plus de 30 ans comme indiqué dans ce tableau.

Tableau 2

≤ 30 ans (%)	> 30 ans (%)	Total (%)
157 soit 51%	153 soit 49%	310 soit 100%

Constat : 51% pour les femmes âgées de +/- 30 ans et 49% pour celles de plus de 30 ans

Commentaire : Nous avons voulu faire cette catégorisation pour donner à mesurer l'impact des actes de viol, sachant que la population jeune (≤ 30ans) est sexuellement plus active et donc plus à même de jouer un rôle dans la transmission de VIH .

Nous n'avons cependant pas constaté de cas de femmes tombées enceintes par suite du viol.



KATALIKO ACTIONS FOR AFRICA-KATALIKO ACTIONS POUR L'AFRIQUE

Fondation d'utilité publique enregistrée auprès de l'Etat congolais sous les nos
F. 92/6961 et MS 1255/DSSP/30/401

Organisation dotée de statut d'observateur auprès de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples

III. CONSEIL AVANT ET APRES TEST

Tableau 3

Conseils	Par le médecin (%)	Equipe (%)	Non reçu (%)	Total (%)
Avant – test	0	310 (100)	0	310 (100)
Après – test	310 (100)	0	0	310 (100)

Toutes les femmes violées ont eu un entretien avec le personnel médical , ce qui a permis en même temps de les préparer au test que de recueillir des éléments sur les circonstances de l'acte dont elles ont été victimes.

IV. REVELATION DES RESULTATS

Tableau 4.

Révélés (%)	Non révélés (%)	Total (%)
310 (100)	0	310 (100)

Tous les résultats ont été révélés

V. ANALYSE DE RESULTATS POSITIFS

a) **Age** :

Tableau 5

≤ 30ans (%)	> 30 ans (%)	Total (%)
25(76)	8 (24)	33 (100)



KATALIKO ACTIONS FOR AFRICA-KATALIKO ACTIONS POUR L'AFRIQUE

Fondation d'utilité publique enregistrée auprès de l'Etat congolais sous les nos
F. 92/6961 et MS 1255/DSSP/30/401

Organisation dotée de statut d'observateur auprès de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples

Constat : 76 % des cas des femmes violées séropositives sont âgées de moins ou égal à 30 ans et 24 % sont âgées de plus de 30 ans

Commentaire : Dans ce tableau , les femmes a intense activité sont les plus affectées. Ces femmes doivent réintégrer la société et donc ont un droit au mariage pour celle qui ne l'étaient pas encore. L'on peut donc craindre toutefois leur mise à l'index gratuite.

b) Les conseils avant et après test et la révélation de résultats

Toutes ces femmes violées séropositives ont eu les conseils et les résultats ont été révélés. Mais, il se pose le problème de prise en charge.

c) Le tableau clinique parmi les séropositives violées

Tableau 6

Leucorrhée abondante	20
Perte de poids	13
Asymptomatique	12
Diarrhée chronique	6
Zona	5
Affection cutanée	4
Toux chronique	4
Fièvre prolongée	4

Les leucorrhées abondantes ont été signalées chez certaines femmes violées séropositives. Cela démontre que certaines victimes se sont vues transmettre des



KATALIKO ACTIONS FOR AFRICA-KATALIKO ACTIONS POUR L'AFRIQUE

Fondation d'utilité publique enregistrée auprès de l'Etat congolais sous les nos
F. 92/6961 et MS 1255/DSSP/30/401

Organisation dotée de statut d'observateur auprès de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples

infections sexuellement transmissibles. Malheureusement ces femmes ne bénéficient d'aucune prise en charge sur ce plan .

CONCLUSION

- 310 femmes violées ont fait partie de la population testée , 2165.
- 33 séropositives parmi elles, ce qui représente 11% de toutes les femmes violées testées et 2 % du total des tests effectués .
- 76 % de ces femmes séropositives ont un âge \leq à 30 ans âge considéré à activité sexuelle intense
- Elles ont eu toute leur résultats
- 20 femmes violées séropositives ont des signes d'IST .

RECOMMANDATION

Que le gouvernement national, les autorités locales, la communauté internationale, les bandes armées et les organisations de la société civile mettent tous les moyens ensemble pour qu'aucune femme ne soit encore utilisée comme objet des appétits sexuels incontrôlés.